




MODULAR - v2

Twórcze rozwiązania



Formulate

Nadruk na materiale tekstylnym pozwala czerpać z nowych możliwości graficznych i geometrycznych. Grafiki drukowane są w technologii sublimacyjnej, na materiałach lekko rozciągliwych, ze świetnym dostosowaniem się do najmniej spodziewanych form. Sam system jest łatwy w montażu i wygodny w transporcie.





↪ Dwie średnice aluminiowych rur
– 30 i 50 mm

Oryginalne i innowacyjne formy

Formulate to intuicyjny i łatwy montaż niezależnie od tego jak skomplikowana jest konstrukcja. W ofercie znaleźć można ścianki od 3 do 9 m szerokości, standy, kolumny, łuki, podwieszenia i wiele innych produkowanych na zamówienie.

Dzięki Formulate możesz przełamać tradycyjne kąty i zmienić je w niestandardowe kształty. Bądź kreatywny. Jedyne, co cię ogranicza, to twoja wyobraźnia.

Łatwy montaż


Formulate produkowany jest z aluminiowych rur o średnicy 30 i 50 mm. Każdy element oznakowany jest za pomocą numerów i kolorów, co ułatwia montaż konstrukcji.

Dodatkową zaletą są łączniki, które pozwalają na łączenie elementów pod różnymi kątami.

Jedynym narzędziem, którego trzeba użyć przy montażu niektórych konstrukcji jest klucz imbusowy (dołączany do zestawu).

Komunikat 360°

Formulate daje możliwość wydrukowania grafiki dwustronnie, nadając komunikatowi efekt 360°.



Grafikę w łatwy sposób naciąga się na konstrukcję.

Łączenie i stabilizacja

Konstrukcje przystosowane są do używania ich na różnych płaszczyznach.



Stopy stabilizujące



Oczka do systemów podwieszanych




Łączenie z innymi systemami

Instrukcja montażu na systemie


Elementy systemu pogrupowane są za pomocą kolorowych naklejek. Konstrukcję buduje się sekcja po sekcji, jak zabawkę.

Przykładowe rodzaje montażu konstrukcji:



Montaż konstrukcji o średnicy 30 mm





Łączenie za pomocą systemu samozatrzaszczającego się bez użycia narzędzi




Należy dokręcić śruby za pomocą klucza imbusowego




Montaż konstrukcji o średnicy 50 mm




Należy dokręcić śruby za pomocą klucza imbusowego




Podstawowe rodzaje łączników do rur o średnicy 30 mm




TC-30-90T



TC-30-S



TC-30-T



TC-30-X



Uwaga:

Do wykonywanych na zamówienie konstrukcji dodawany jest zestaw z narzędziami, który zawiera:

- torbę,
- bawełniane rękawiczki,
- zestaw czterech kluczy imbusowych.

Standy Formulate

Proste w montażu standy, dzięki którym można uzyskać efekt 2D lub 3D. Dodatkowym atutem tych systemów jest dowolność wydrukowania grafiki jednostronnie lub dwustronnie. Formulate to nośnik informacji, który dopasuje się do każdego miejsca.

Materiał:	Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm
Kształt:	Prosty i łukowy
Grafika:	Tekstylna z zamkiem błyskawicznym
Montaż:	Klips samozatraskujący, klucz imbusowy
Dodatkowe akcesoria:	Tak
Produkcja:	Na zamówienie / Dostępne standardowe systemy z półki



Stopy stabilizujące
elementy



System rurowy

Inne wymiary
dostępne na
zamówienie



MS Stand Prosty



Prosty 900 mm

FMLT-BS-09

 2410 (wys.) x 970 (szer.) x 450 (gł.) mm

Prosty 1200 mm

FMLT-BS-12

 2410 (wys.) x 1270 (szer.) x 450 (gł.) mm

Prosty 1500 mm

FMLT-BS-15

 2410 (wys.) x 1570 (szer.) x 450 (gł.) mm

Formulate Monolith LED



Oferta Standardowa!



Odkryta żarówka
LED



Grafika tekstylna
wykończona
zamkiem
błyskawicznym



Dostępne
wiosną
2019



Podświetlany
system z
grafiką dookoła



Konstrukcję można
podwyższyć
(opcja dodatkowa)

Formulate Monolith LED

FORM-MON-LED-1100



2000/2380 (wys.) x 1100 (szer.) x 350 (gł.) mm

Monolith

 Oferta Standardowa!



600 mm	FORM-MON-600	☉ 2380 (wys.) x 600 (szer.) x 300 (gł.) mm
800 mm	FORM-MON-800	☉ 2380 (wys.) x 800 (szer.) x 300 (gł.) mm
900 mm	FORM-MON-900	☉ 2380 (wys.) x 900 (szer.) x 300 (gł.) mm
1000 mm	FORM-MON-1000	☉ 2380 (wys.) x 1000 (szer.) x 300 (gł.) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	☉ 2380 (wys.) x 1200 (szer.) x 300 (gł.) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	☉ 2380 (wys.) x 1500 (szer.) x 300 (gł.) mm



Elementy połączone elastycznym sznurkiem



Składana podstawa od rozmiaru 900 mm



Półka dostępna w 4 kolorach (opcja dodatkowa)



Uchwyt na iPad (opcja dodatkowa)



Kieszonka na ulotki (opcja dodatkowa)



Dostępne dodatkowe akcesoria - kieszonki na ulotki, półki, uchwyty na iPad.



Formulate Monolith Eco

 Oferta Standardowa!



Eco 800 mm	FORM-MON-ECO-800	☉ 2009 (wys.) x 800 (szer.) x 378 (gł.) mm
Eco 1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	☉ 2009 (wys.) x 1000 (szer.) x 378 (gł.) mm



Stalowe stopy



Elementy połączone elastycznym sznurkiem

Rurki
ø 25 mm



Alternatywa dla tradycyjnego roll upa



NEW

Ścianki Formulate

Łatwe w montażu, trwałe i oryginalne.
Dostępne w różnych rozmiarach i kształtach
ścianki Formulate, to nie tylko świetne tło,
ale także idealny nośnik informacji.


Materiał:	Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm
Kształt:	Prosty i łukowy
Grafika:	Tekstylina z zamkiem błyskawicznym
Montaż:	Klips samozatraskujący, klucz imbusowy
Dodatkowe akcesoria:	Tak
Produkcja:	Na zamówienie / Dostępne standardowe systemy z półki

System, który ewoluuje*!


Wystarczy dodać elementy do 2 m
ścianki, aby uzyskać szerszy system
(nawet do 9 m).

Jeżeli posiadasz jeden system,
możesz w każdej chwili sprawić,
żeby ewoluował i wykorzystać go
ponownie w innym miejscu bez
konieczności zamawiania całej
nowej ścianki.


** Opcja dostępna tylko dla ścianek prostych oraz
łukowych wertykalnych Formulate ewolucyjnych.
Dostawki nie są kompatybilne ze ściankami
z oferty standardowej.*



MS2 Ścianka Prosta Ewolucyjna



Dostawka Prosta



MS3 Ścianka Prosta

Nawet do
9 m szerokości!



MS2 Ścianka Prosta Ewolucyjna



Stopy stabilizujące
umieszczone są
w jednakowych
odległościach



Przykład zmiany ścianki
MS6 Prostej 6 m...



... w ściankę MS9 Prostą 9 m

MS2 Ścianka Prosta Ewolucyjna	FMLT-WS20-01	 2410 (wys.) x 2070 (szer.) x 450 (gł.) mm
Dostawka Prosta	FMLT-WS-EXT1000MM	 2410 (wys.) x 1070 (szer.) x 450 (gł.) mm

+ 3 dostawki

Formulate Prosty



Oferta Standardowa!



2400 mm	FORM-STR-24	 2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 400 (gł.) mm
3000 mm	FORM-STR-30	 2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 400 (gł.) mm
4000 mm	FORM-STR-40	 2380 (wys.) x 3950 (szer.) x 400 (gł.) mm
5000 mm	FORM-STR-50	 2380 (wys.) x 4950 (szer.) x 400 (gł.) mm
6000 mm	FORM-STR-60	 2380 (wys.) x 5950 (szer.) x 400 (gł.) mm

Kolumny Formulate

Kolumny Formulate to nie tylko nośnik informacji, ale także ciekawa dekoracja.

Świetnie sprawdzą się na stoisku albo w ciągu komunikacyjnym, gdzie mogą służyć jako drogowskazy.

Materiał:	Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm
Grafika:	Tekstylina z zamkiem błyskawicznym
Montaż:	Klips samozatraskujący, klucz imbusowy
Produkcja:	Na zamówienie



AS Kolumna S



Kolumna S

FMLT-COL25

2500 (wys.) x 1000 (szer.) x 1000 (gl.) mm



AS Kolumna M



Kolumna M

FMLT-COL30

3000 (wys.) x 1000 (szer.) x 1000 (gl.) mm



AS Kolumna L



Kolumna L

FMLT-COL35

3500 (wys.) x 1000 (szer.) x 1000 (gl.) mm

Formulate Meeting Pod

Meeting Pody w łatwy sposób wydzielają miejsce do rozmów lub tworzą recepcję.

Grafika tekstylna idealnie układa się na konstrukcji. Dwustronny zadruk pozwala na dopasowanie komunikatu do wewnętrznej i zewnętrznej części systemu.

Materiał:	Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm
Grafika:	Tekstylna z zamkiem błyskawicznym
Montaż:	Klips samozatraskujący, klucz imbusowy
Produkcja:	Na zamówienie / Dostępne standardowe systemy z półki



Łatwy i szybki montaż



Dwustronny komunikat

AS Shaped Wall



AS Shaped Wall	FMLT-CW-01	2000 (wys.) x 2250 (szer.) x 1614 (gl.) mm
----------------	------------	--



Przyciągający uwagę system




AS Chip Wall



AS Chip Wall

FMLT-CC-01

1756 (wys.) x 3000 (szer.) x 1820 (gł.) mm



Wysokość 1,75 m

Formulate Meeting Pod



Oferta Standardowa!



Formulate Meeting Pod

FORM-MPOD-01

2100 (wys.) x 2900 (szer.) x 2550 (gł.) mm

Stwórz elegancką
przestrzeń do
prywatnych rozmów




Podwieszenia Formulate

Podwieszenia Formulate stworzone zostały z myślą o łatwej i szybkiej instalacji przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Świetnie sprawdzą się nie tylko nad stoiskiem, ale także w galeriach handlowych czy przejściach na lotniskach. Grafika tekstylna świetnie zwieńcza całość.

Materiał:	Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm
Grafika:	Tekstylna z zamkiem błyskawicznym
Montaż:	Klips samozatraskujący, klucz imbusowy
Produkcja:	Na zamówienie / Dostępne standardowe systemy z półki

Uwaga: Podwieszenia sprzedawane są bez linek i pozostałych elementów potrzebnych do podwieszenia konstrukcji.



Dostępne różne wykończenia

Grafika może okalać system i mieć otwarty lub zamknięty dół.
Środek może być jednolity lub zadrukowany.



Dodatkowo dostępne wewnętrzne oświetlenie

Oświetlenie montuje się w bardzo łatwy sposób



Dodaj podświetlenie do podwieszenia*

Zapytaj naszego projektanta o dodanie oświetlenia do podwieszonych o różnym kształcie.

Podświetlone podwieszenie na pewno przyciągnie uwagę!

*Oświetlenia nie można dodać do standardowych podwieszonych.

NEW Dostępne wiosną 2019



MS Okrąg



Okrąg 150	FMH-RNG-S75	750 (wys.) x 1500 (szer.) x 1500 (gł.) mm
Okrąg 250	FMH-RNG-M100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 2500 (gł.) mm
Okrąg 350	FMH-RNG-L100	1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 3500 (gł.) mm
Okrąg 500	FMH-RNG-XL120	1200 (wys.) x 5000 (szer.) x 5000 (gł.) mm

Oferta Standardowa!



Okrąg Ø 1,5 m	FMHS-RIN-01	762 (wys.) x 1524 (Ø) mm
Okrąg Ø 3 m	FMHS-RIN-03	914 (wys.) x 3048 (Ø) mm
Okrąg Ø 4,6 m	FMHS-RIN-04	1524 (wys.) x 4572 (Ø) mm



MS Kwadrat



Kwadrat 150	FMH-SQU-S75	750 (wys.) x 1500 (szer.) x 1500 (gł.) mm
Kwadrat 250	FMH-SQU-M100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 2500 (gł.) mm
Kwadrat 350	FMH-SQU-L100	1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 3500 (gł.) mm
Kwadrat 500	FMH-SQU-XL120	1200 (wys.) x 5000 (szer.) x 5000 (gł.) mm

Oferta Standardowa!



Kwadrat 2,4 m	FMHS-SQU-01	1067 (wys.) x 2438 (szer.) x 2438 (gł.) mm
Kwadrat 3 m	FMHS-SQU-02	1219 (wys.) x 3048 (szer.) x 3048 (gł.) mm

 Zapytaj o inne kształty z oferty standardowej.



MS Rounded Square



Rounded SQ	FMH-RSQ-M100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 2500 (gł.) mm
Rounded SQ	FMH-RSQ-L100	1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 3500 (gł.) mm
Rounded SQ	FMH-RSQ-XL100	1200 (wys.) x 5000 (szer.) x 5000 (gł.) mm

MS Prostokąt



Prostokąt 250	FMH-RTG-M100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 1200 (gl.) mm
Prostokąt 350	FMH-RTG-L100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 3500 (gl.) mm
Prostokąt 500	FMH-RTG-XL100	1200 (wys.) x 2500 (szer.) x 5000 (gl.) mm



MS Panel



Panel 250	FMH-FTL-M100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 30 (gl.) mm
Panel 350	FMH-FTL-L100	1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 50 (gl.) mm
Panel 500	FMH-FTL-XL100	1200 (wys.) x 5000 (szer.) x 50 (gl.) mm

MS Pinwheel



Pinwheel 250	FMH-PIN-M100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 2500 (gl.) mm
Pinwheel 350	FMH-PIN-L120	1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 3500 (gl.) mm

Grafika widoczna z trzech stron



Zindywidualizuj grafikę wewnątrz



MS Oko



Oko 250	FMH-EYE-M100	1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 940 (gl.) mm
Oko 350	FMH-EYE-L120	1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 1329 (gl.) mm

Zamów dowolny kształt

MS Heksagon



Heksagon 350	FMH-HEX-L100	1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 3500 (gl.) mm
Heksagon 500	FMH-HEX-XL120	1000 (wys.) x 5000 (szer.) x 5000 (gl.) mm



Dodatki Formulate

Uzupełnij stoisko dodatkiem
Formulate



Dzięki dodatkom Formulate w łatwy sposób można urozmaicić przestrzeń stoiska i dodać jej funkcjonalności.

Dobrze dobrane akcenty to dodatkowa przestrzeń na grafikę.

Materiał:	Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm
Grafika:	Tekstylna z zamkiem błyskawicznym
Montaż:	Klips samozatraskujący, klucz imbusowy
Produkcja:	Na zamówienie



Dodatek 05 Łuk



Dostępne
latem
2019

Łuk	FMLT-WBWA-05	2610 (wys.) x 1270 (szer.) x 2410 (gl.) mm
-----	--------------	--



Dostępne
dwa
wykończenia:
z pełną
lub niepełną
grafiką



Dodatek 20 półki 800



Dodatek 20 półki 800	FMLT-WL20	2610 (wys.) x 870 (szer.) x 751 (gl.) mm
----------------------	-----------	--

Dodatek 21 półki 1000



Dodatek 21 półki 1000	FMLT-WL21	2610 (wys.) x 1070 (szer.) x 751 (gl.) mm
-----------------------	-----------	---

Akcesoria

Akcesoria dodają konstrukcji atrakcyjności i funkcjonalności. Nowy system został tak skonstruowany, żeby akcesoria można było łatwo wymieniać w zależności od potrzeb.

NEW

Dostępne
wiosną
2019



Oświetlenie do podwieszeń

NEW

Żarówka LED 45W	LED-BULB-45W
Wtyczka EU/UK z kablem 3 m	LGT-SOCK-01
Oprawka do 4 żarówek LED	LGT-SOCK-04

NEW



Uchwyt do lampek

NEW

Uchwyt do rur 30 mm	US903
---------------------	-------



Uniwersalny uchwyt do akcesoriów

(kieszonka na ulotki, półka, uchwyt na tablet)

Uchwyt do rur 30 mm	FMLT158
---------------------	---------



Dostępne
latem
2019

NEW

NEW

NEW

Torby transportowe



Torba transportowa	TUBE-BAG	⌀ 300 (wys.) x 1370 (szer.) x 190 (Ø) mm
Torba transportowa	WF-BG-S	⌀ 470 (wys.) x 1700 (szer.) x 400 (gł.) mm
Torba transportowa	ABVSS-03	⌀ 470 (wys.) x 1250 (szer.) x 255 (gł.) mm
Torba transportowa	ABVSS-04	⌀ 500 (wys.) x 1560 (szer.) x 260 (gł.) mm



Stojak TV



Stojak TV	LN136	⌀ 1800 (wys.) x 901 (szer.) x 859 (gł.) mm
-----------	-------	--

Kieszonka na ulotki

Montowana za pomocą uniwersalnego uchwyty FMLT158.

Mocowanie do kieszonki na ulotki	FX839	
Kieszonka DL	AH5DLP	⌀ Format DL (11 x 22 cm)
Kieszonka A5	AH5A5P	⌀ Format A5
Kieszonka A4	AH5A4P	⌀ Format A4



Uchwyt na iPad

Uchwyt pasuje do wszystkich modeli z wyjątkiem iPad mini i Pro. Montowany za pomocą uniwersalnego uchwyty FMLT158.

Mocowanie do uchwyty na iPad	FX837	
Uchwyt biały	IPAD-CHU-W	⌀ 305 (wys.) x 70 (szer.) x 40 (gł.) mm
Uchwyt czarny	IPAD-CHU-B	⌀ 305 (wys.) x 70 (szer.) x 40 (gł.) mm

Półka

Dostępna w 4 kolorach: ● ● ● ●

Montowana za pomocą uniwersalnego uchwyty FMLT158.

Mocowanie do uchwyty na półkę	FX838	
Półka owalna	LN133-R	⌀ 12 (wys.) x 240 (szer.) x 227 (gł.) mm
Półka trójkątna	LN133-T	⌀ 12 (wys.) x 240 (szer.) x 227 (gł.) mm
Półka kwadratowa	LN133-S	⌀ 12 (wys.) x 240 (szer.) x 227 (gł.) mm



MODULAR

Twórcze rozwiązania

